



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В БРЯНСКОЙ
ОБЛАСТИ»

Свидетельство об аккредитации № 14-АК от 26.02.2010г. до 26.02.2015г.

241050, г.Брянск, пр. Ленина, д. 72, тел. 74-95-90, E-mail: bgcsen@online.debryansk.ru

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № Т-1159

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы
продукции.
от «26» июля 2012 г.

Мной, заведующим отделом гигиены (врачом-экспертом) Буфаловым Алексеем Николаевичем (сертификат специалиста № 0934888 от 15.04.2010г. ГОУ ВПО Смоленская государственная медицинская академия Росздрава, сертификат эксперта № ГСЭН. 16.015.6852.114 от 03.05.2009г. ФГУЗ ФЦГиЭ Роспотребнадзора).

(ф.и.о. лица проводившего экспертизу, сертификат специалиста и (или) сертификат эксперта)

на основании: заявки ООО «Первая Национальная Группа» от 26.07.2012г.

В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы представленной документации: технических условий ТУ 2384 - 031 - 49007700 - 2012; акта отбора образцов; доверенности от 21.06.2012г.; письма изготовителя о соответствии продукции нормативным требованиям; инструкции по использованию; рецептуры; макета этикетки; копии свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц; копии диплома переводчика; протокола испытаний ИЛЦ ООО «Микрон» (аттестат аккредитации №ГСЭН.RU.ЦОА.764) № 1/07-169 от 16.07.2012г.

Наименование продукции: Жидкость стеклоомывающая «Формула-Ф».

Выпускаемая по: ТУ 2384 - 031 - 49007700 - 2012.

Область применения продукции: для использования в системе омыwania стекол и фар автомобилей при высоких, низких и умеренных температурах окружающего воздуха.

Организация-изготовитель: ООО «Первая Национальная Группа», 344002, Россия, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный район, ул. 2-я Луговая, дом №6.

Организация заявитель: ООО «Первая Национальная Группа», 196128, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Кузнецовская, дом 21, лит. А, пом. 6Н.

Материалы, на основании которых проводилась экспертная оценка продукции (исследование гигиенических показателей): протокол испытаний ИЛЦ ООО