

Бандаж глушителя ABRO®



Описание: алюминиевая лента с высокотемпературной клеящей основой.

Сфера применения: предназначен для ремонта и герметизации выхлопной системы, в том числе глушителя, расширительных баков.

Свойства:

- предотвращает выделение вредных газов из негерметичных выхлопных систем;
- уменьшает шум и устраняет прорыв выхлопных газов;
- выдерживает температуры до 400°C;
- удобен, прост и экономичен в использовании;
- не воспламеняется и не растворяется в воде;
- не содержит асбест;
- размер: 5 см × 101,6 см.

Технические характеристики	
Физический тип	Твердый
Цвет	Серебристый
Запах	Нет
Максимальная рабочая температура	400°C
Температура вспышки	Нет

Артикул: ER-400

Применение:

- 1. Тщательно зачистите обрабатываемые поверхности наждачной бумагой или металлической щеткой.
- 2. Убедитесь, что ремонтируемые детали выхлопной системы не горячие.
- 3. Отделите бандаж от защитного слоя.
- 4. Обмотайте ремонтируемую область лентой с натягом.
- 5. Натягивая ленту, обмотайте ремонтируемую область внахлест с перекрытием предыдущего слоя на 1,25 см.

Для достижения лучших результатов предварительно воспользуйтесь Цементом глушителя ABRO® (ES-332).

Упаковка: блистер.

Состав: лента из тонкого алюминия, акриловый клей.

Количество в коробке: 12 шт.

Условия хранения: храните в прохладном, сухом месте вдали от прямых солнечных лучей. БЕРЕЧЬ ОТ ДЕТЕЙ.

Температурный режим транспортировки: от -40°C до +49°C.

Срок годности: при соблюдении условий хранения срок годности не ограничен.

Гарантия: ABRO® гарантирует, что продукция в рамках срока годности и при соблюдении условий хранения соответствует заявленной информации.

Производитель: АБРО Индастрис Инкорпорейтед, США.